



Aquaphor Morion RO-101S

Producent: Aquaphor

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

1 150,00 PLN

Opis produktu

WYDAJNY SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY MORION RO-101S

RO-101S Morion to kompaktowy system odwróconej osmozy z wbudowanym zbiornikiem na wodę. Zajmuje mniej miejsca pod zlewem w porównaniu do filtrów odwróconej osmozy, które posiadają zewnętrzny zbiornik na wodę. Urządzenie **Aquaphor Morion** to wysoka skuteczność filtracji, prosta obsługa oraz wysoka jakość wody. Urządzenie jest oszczędne, a jego serwis kosztuje mniej niż serwis tradycyjnych filtrów odwróconej osmozy.


AQUAPHOR RO-101S Morion to profesjonalny filtr do uzdatniania wody pitnej. Jego atrakcyjna cena sprawia, że niemal każdy może stać się jego posiadaczem. Filtr ten produkuje smaczną wodę pitną, którą możesz używać zarówno do picia, jak i gotowania kawy, herbaty, zup, przygotowywania posiłków. Czystą wodę z urządzenia **Morion 101S** polubią też Twoje zwierzaki. Stosuj ją wszędzie tam, gdzie czysta woda ma znaczenie.

Kupujesz oryginalne produkty **AQUAPHOR** od autoryzowanego dystrybutora.



Urządzenie możesz umieścić w szafce pod zlewem, lub dowolnej szafce w kuchni, z której poprowadzisz elastyczne wężyki w celu podłączenia filtra do kranu na zlewie. Pamiętaj, aby do filtra do wody był dostęp co 6 miesięcy, w celu wykonania wymiany wkładów.

Wbudowany zbiornik na wodę znacząco zmniejsza ilość miejsca potrzebną na instalację urządzenia. Poniżej porównanie filtra do wody **AQUAPHOR Morion RO-101S** do standardowego filtra odwróconej osmozy.



Jak widzisz, w Twojej kuchennej szafce zostanie dużo więcej miejsca. Filtr do wody **Aquaphor Morion** może być montowany nawet w małych kuchniach i ciasnych przestrzeniach.

Etapy filtracji wody w Aquaphor RO-101S Morion:

I Etap - filtracja sedymentacyjna - (wkład K5)

Zatrzymywanie brudu i innych cząsteczek o wielkości **5 mikronów** lub większych znajdujących się w wodzie

II Etap - wstępne oczyszczanie wody (wkład K2)

Oczyszczanie wstępne oraz przygotowanie wody do kolejnego etapu filtracji. Usuwa zanieczyszczenia do 3 mikronów.

III Etap - filtracja membranowa (membrana RO-50S)

Filtracja osmotyczna. Woda trafia do membrany Reverse Osmosis, w której zostaje rozdzielona na wodę zupełnie czystą oraz wodę brudną, która płynie do kanalizacji.

VI Etap - optymalizacja wody na złożu mineralnym (wkład K7M)

Optymalna mineralizacja wody. Wzbogacenie wody w odpowiednie ilości minerałów: magnez i wapń.

Dane techniczne:

Wymiary: 371 x 190 x 420 mm

Waga: 6,2 kg

Pojemność zbiornika: ~5 litrów

Czas napełniania zbiornika: ok. 60 minut (zależne od ciśnienia i temperatury wody)

Wydajność: ~190 litrów / dobę

Stosunek wody przefiltrowanej do drenażowej: 1:5

Minimalne i maksymalne ciśnienie wody: 1,9-6,3 atm

Temperatura wody: 5-38°C

Mineralizacja wody: 0.56 - 1.4 °dH (10-25 ppm)

pH wody po membranie osmotycznej: ~6-7 pH

Wylewka/kran: oddzielna do wody pitnej (znajduje się w zestawie) lub bateria trójdrożna (kupowana osobno)

Wymienne, oryginalne wkłady filtrujące AQUAPHOR: K2, K5, K7M (mineralizacja), RO50S (membrana osmotyczna)

Częstotliwość wymiany wkładów:

- K2 i K5 - co 3-4 m-ce
- K7M - co 12 m-cy
- RO-50S - co 18-24 m-cy

Gwarancja na urządzenie: 24 miesiące

Do urządzenia oferujemy opcjonalny montaż w cenie 367 złotych. Dzięki niemu nie będziesz musiał martwić się o samodzielną instalację urządzenia, nasz serwisant może wykonać ją za Ciebie. Fachowo doradzimy w kwestii wyboru miejsca dla urządzenia, wykonamy wszystkie niezbędne czynności i uruchomimy urządzenie, by w Twoim domu popłynęła krystalicznie czysta i zdrowa woda.